

# Garten[Q]<sup>®</sup>

## TERAS






Alle Informationen zu Ihrem Garten[Q]Teras

Version 5.2



# Garten[Q]Teras **ÜBERSICHT**




Der Teras-3 mit Zugriff von drei Seiten:



Zweiseitiger Zugriff: Teras-2



Zugriff nur von vorne: Teras-1



## Inhalt


Der perfekte Garten- und Terrassenschrank.....	3
Ordnung von drei Seiten :: der Teras-3 .....	3
Die Fachanordnung .....	4
Eck-Variante: Der Garten[Q]Teras-2 .....	5
Front-Variante: Der Garten[Q]Teras-1 .....	7
Höhe 180 cm als Sichtschutz zum Nachbarn.....	8
Größere Varianten: Der dreiteilige Teras-XL.....	8
Gut zu wissen:.....	9
Die Stellfläche.....	9
Der richtige Untergrund .....	9
Kein Fundament? Kein Problem! .....	9
Die Bodenkonstruktion .....	11
Materialien und Qualität.....	11
Dachkonstruktion .....	13
Das SmartDach .....	14
Rückwand.....	15
Verschleißbarkeit.....	16
Regalsystem.....	16
Zusatzoption :: Schubladen .....	17
Erweiterung :: Dachverlängerung „BackShed“ .....	18
Design, Farbe, Bestellung, Anlieferung, Aufbau.....	20
Rundum Sorglos: Der Garten[Q] :: Aufbauservice .....	21
Was kostet mich meine Lösung? .....	22
Ich möchte bestellen! .....	23
So erfolgt die Lieferung bei gebuchtem Speditionsversand:.....	23
Aufbau und Lieferung .....	24

## Der perfekte Garten- und Terrassenschrank


Der Garten[Q]Teras ist der perfekte Gartenschrank für alle, denen Design genauso wichtig ist wie die ordentliche Unterbringung Ihrer Gartengeräte. Zudem ist der Garten[Q]Teras die ideale Lösung für Besitzer von kleinen Gärten und Terrassen. Sie bekommen viermal so viel ordentlich verstaut, wie in einem vergleichbar großen Gartenschrank.


Alle Varianten des Garten[Q]Teras gibt es auch als „Plus“-Variante mit der Möglichkeit zur Dachbegrünung.

## Ordnung von drei Seiten :: der Teras-3



Grundriss Garten[Q]Teras-3 in der Ausführung mit Zugriff von drei Seiten






Als Fundament dienen bereits einfache Gehwegplatten oder sonst ein fester, möglichst ebener Untergrund

## Die Fachanordnung

Hinter der Doppeltür an der Frontseite, finden Sie ein flaches Fach für langstielige Geräte und Werkzeug. Sie können beliebig Haken und Werkzeugleisten montieren. Fragen Sie auch nach den original Garten[Q] Gerätehaltern für langstielige Geräte.



Hinter den Seitentüren befinden sich tiefe Regale. Ein Durchschub (50x50 cm) durch den gesamten Innenraum ist im oberen und unteren Bereich möglich.

Von der Seite können Sie auch bequem einen Rasenmäher einschieben (bis Breite ca. 46 cm).


Die vertikalen Fachunterteilungen sind aus statischen und Platz optimierenden Gründen fix. Die Fachböden können Sie sich beliebig nach Ihren Bedürfnissen einstellen, so können auch Fachböden von links nach rechts versetzt werden.




Das gesamte Innenleben aus kunststoffbeschichteten Film-Film-Platten mit Fachböden ist bei Ihrer Bestellung inbegriffen. Einzelne Fachböden können Sie unter Angabe der Fachnummer bzw. der Größe jederzeit gerne nachbestellen.

## Eck-Variante: Der Garten[Q]Teras-2


Wenn Sie aus Platzgründen den Garten[Q]Teras direkt in eine Ecke stellen wollen, benötigen Sie die Variante „Zwei“. Der Zugriff erfolgt dann mit angepasster Facheinteilung über zwei Seiten, bei ebenfalls voller Raumausnutzung.



Der Grundriss kann je nach Aufstellort, gespiegelt werden. Kreuzen Sie bei Ihrer Bestellung „links-“ oder „rechts geschlossen“ an.



Teras-2 :: Direkt ins Eck geschoben. Der Zugriff erfolgt über zwei Seiten.




Geniale Platzausnutzung. Auf einer Seite sind die Fachböden etwas zurückversetzt, dadurch können Sie noch etwas hochkant davorstellen.

## Front-Variante: Der Garten[Q]Teras-1

Auch eine „normale“ Schrank-Variante gibt es. Hier lassen sich lediglich die beiden Front-Türen öffnen. Verstaust sperrige Dinge wie z.B. Gartenmöbel.



Wenn es richtig eng ist, hilft der Garten[Q]Teras-1.





## Höhe 180 cm als Sichtschutz zum Nachbarn

Eine weitere mögliche Variante ist ein Garten[Q]Teras+ in einer Höhe von ca. 180 cm.

Dabei wird der Sockel und das Dachbegrünungsmodul genutzt, um zusätzlich ca. 22 cm höher zu werden. Die lichte Innenhöhe des Teras beträgt wie beim Standardmodell 150 cm.



Sie können auch den unteren Sockel weg lassen. So erhalten Sie eine Höhe von 170 cm

Bitte wählen Sie im Shop unter „Höhe“ 158 cm und unter „Dachausführung“ das „Dachbegrünungsmodul“ aus.

## Größere Varianten: Der dreiteilige Teras-XL

Der Teras-XL ist ein dreiteiliger Gartenschrank ebenfalls mit den Möglichkeiten eines drei- bis einseitigen Zugriffs - mit und ohne Dachbegrünungsmodul. Die Rückwand besteht standardmäßig aus einer kunststoffbeschichteten Holzplatte, diese kann aber auch mit Trespa-Meteon verkleidet werden. (234 cm Breite x 82,5 cm Tiefe x 158 cm Höhe)



Die Höhe beträgt mit Dachbegrünungsmodul wahlweise 158 cm oder 180 cm und ist perfekt als Terrassentrennwand mit Stauraum geeignet.

>> [Hier gehts zum Teras-XL-Informationsblatt](#)

## Gut zu wissen:

### Die Stellfläche

Ein Garten[Q] sollte unbedingt, damit das „Raumwunder“ zur Geltung kommt, mindestens von zwei Seiten zugänglich sein. Er kann freistehend, an einer Häuserwand oder einem Gartenzaun aufgestellt werden.

Versuchen Sie, wenn möglich, den Garten[Q]Teras nicht direkt in ein Eck zu stellen. Sie benötigen lediglich 70 cm Abstand, um die Garten[Q]-Türen vollständig zu öffnen.

Der Garten[Q]Teras ist sehr flexibel, es gibt Varianten für fast jede Aufstell-Situation. (siehe Varianten)

### Der richtige Untergrund


Sie benötigen einen einfachen festen Untergrund z.B. in Form von Fliesen oder Platten, im Format 1,58 m x 0,80 m oder mehr. Dieses Fundament muss eben sein und soll sich auch künftig nicht unterschiedlich setzen. Eine zusätzliche Verankerung oder ein gegossenes Fundament sind nicht nötig.

### Kein Fundament? Kein Problem!

Nutzen Sie unsere **Schraubfundamente**. Diese können Sie gleich mitbestellen und selbst oder von unserem Aufbauservice in den Untergrund schrauben. Die Vorteile liegen auf der Hand:

- **Warten Sie nicht auf Ihren Gartenbauer**, legen Sie gleich mit dem Aufbau los. Pro Fuß Ihres Garten[Q]s wird ein 60 cm langer Erdanker in den Boden gedreht. Auf dem Schraubfundament befindet sich eine Platte und eine Anti-Rutsch-Matte als Auflage für Ihren Garten[Q].
  - **Flexibel in der Höhe** - Gefälle nehmen unsere verstellbaren Schraubfundamente mit links. Einfach einsetzen, wo du willst, und drehen, bis die Höhe passt. Sie lassen sich millimetergenau auf dieselbe Höhe bringen.
  - **Auch im Winter voll belastbar**- Das Wetter ist unseren Schraubfundamenten schnurzegal. Unsere Erdanker beißen sich bei jeder Witterung im Boden fest. Und weil sie nicht aushärten müssen, sind sie sofort einsatzbereit.
  - **Nachhaltiger Halt**- Unser Schraubfundament hält und hält und hält... Versetzt Du Deinen Garten[Q] nach einigen Jahre, setze einfach ein neues Fundament. Oder dreh's wieder raus und baue etwas Neues. Weil du mit unseren Schraubfundamenten keine Flächen versiegelst, haben auch dein Garten und die Umwelt etwas davon. Unsere Schraubfundamente haben eine viel bessere CO<sub>2</sub>-Bilanz als Beton. Und falls du dich doch von deinen Schraubfundamenten trennen willst, kannst du das ohne schlechtes Gewissen tun, denn sie sind zu 100% recyclebar.





**Voraussetzung:** Es muss ein kompakter, gut verdichteter Erdboden vorliegen. Massives Wurzelwerk, große Felsen oder Betonelemente unter der Erde können eine Montage verhindern bzw. Mehraufwand verursachen. Prüfen Sie bitte im Zweifelsfall, ob Sie an den Fußpositionen ein Betoneisen bis ca. 50 cm einschlagen können!  
Einen Grundriss mit den genauen Positionen der Füße, je nach Garten[Q]-Ausführung, erhalten Sie bei uns auf Anfrage.



## Die Bodenkonstruktion


Der Garten[Q]Teras steht auf 4 höhenverstellbaren Füßen. Sie gleichen leichte Bodenunebenheiten aus (ca. 5 cm Toleranz). Sie können auch Punktfundamente setzen (die genaue Position der Füße entnehmen Sie bitte dem Grundriss auf Seite 2).



## Materialien und Qualität

Der Garten[Q]Teras ist ein patentgeschütztes Gartenhaus, das in Design und Funktionalität einzigartig ist. Alle Materialien sind wartungsfrei und hochwertig. Für unsere Kunden bedeutet das einen minimalen Pflegeaufwand und kein mühsames Streichen mehr.

Ihr Garten[Q] wird in einer Spezial-Schreinerei in Bayern für Sie gebaut und durchläuft viele Qualitätsprüfungen, bis er an Sie ausgeliefert wird. Die Garten-Q GmbH unterstützt Sie in allen Fragen und ist Ihr Partner auch nach Ihrer Bestellung.



Türen aus Trespa (HPL / High Pressure Laminate)


**Die Türen** bestehen aus einem der derzeit witterungsbeständigsten und hochwertigsten Material auf dem Markt: Trespa. Damit ist Ihr Garten[Q]Teras komplett wartungsfrei. Sie müssen ihn auch nach Jahren nicht streichen. Die Oberfläche ist porenfrei, verschmutzt kaum und kann einfach abgewischt werden.

Trespa ist ein **Naturprodukt**. Anders als Kunststoff, ist Trespa umweltfreundlich und besteht bis zu 70% aus Fasern auf Holzbasis mit thermohärtenden Harzen, verpresst unter hohem Druck und hohen Temperaturen. Trespa ist ein Markenprodukt für HPL (High Pressure Laminate).

So erhält man eine hochstabile, dichte Platte mit einem guten Stärke-/Gewichtsverhältnis. Ideal für einen modernen und wartungsfreien Geräteschuppen. Trespa ist in nahezu jeder beliebigen Farbe verfügbar und hat 10 Jahre Herstellergarantie auf Farbechtheit.

Übrigens: **Das Streifendesign** sind keine einzelnen Lamellen, sondern Hohlkehlen-Fräsungen. So bleibt die Türplatte komplett geschlossen und es kann kein Wasser eindringen.

Bitte informieren Sie sich auf [www.Trespa.de](http://www.Trespa.de) über die Eigenschaften von Trespa Meteon.



## Dachkonstruktion



Beim Garten[Q]Teras handelt es sich um eine **Flachdachkonstruktion**. Diese ist mit einer hochwertigen Spezial-Dachfolie bespannt. Sie ist wasserdicht, wasserabweisend und UV-beständig.

Das Dach ist mit einem breiten, stabilen Aluminium-Rahmen eingefasst. Tropfkanten leiten das Wasser an allen Seiten ab.

Optional: **Das Dachbegrünungsmodul.** Mit einer Pflanztiefe von ca. 9 cm verwandeln Sie Ihren Garten[Q] in ein Hochbeet. Ob Kräuter, schneckenfreies Salatbeet oder Zierkies, alles ist möglich.

Ein Ablaufrohr führt durch das Garten[Q]-Innere und leitet das überschüssige Wasser auf Ihren Bodenbelag. Ein extra Abfluss auf Ihrem Untergrund ist nicht nötig.



Wenn Sie sich für das Dachbegrünungsmodul entscheiden, können Sie zwischen verschiedenen Höhen Ihres Teras wählen. Mit Hilfe der Dachbegrünung und einem farbgleichen Sockel, erreichen Sie eine Sichtschutzhöhe von 180 cm. Mit Dachbegrünungsmodul und Standardboden haben Sie eine Höhe von 170 cm. In unserem [Shop](#) können Sie verschiedene Varianten konfigurieren.


Lichte Innenmaße der Pflanz-Wanne:  
143,5 cm L, 68 cm B, 10 cm Höhe



Teras Höhe 158 cm



Teras Höhe 170 cm



Teras Höhe 180 cm

## Das SmartDach



Das SmartDach ermöglicht es, das Dach Ihres Garten[Q]s zu gestalten. Es ist, inklusive Tropfkante, 6 cm hoch und verfügt über eine Füllhöhe von 2,5 cm. Sie können das SmartDach nutzen um es mit Zierkies in beliebigen Farben zu befüllen oder eine kleine



Dachbegrünung mit Granulat einzusetzen. Ohne Befüllung kommt die hellgraue Dachfolie zum Vorschein. Einen kontrollierten Wasserablauf gibt es beim SmartDach nicht. **Das Wasser wird durch ein Fallrohr im Garten[Q]-Inneren bis auf den Boden geleitet.** Wir empfehlen zur Befüllung Ihres SmartDaches sauberen Zierkies bis zu einer Steingröße von 15 bis 25 mm.

Unverbindliche Angabe zur Zierkiesmenge für ein Teras Smartdach sind ca. 54 kg (Zierkies nicht bei uns zu erhältlich).

Zu den Gestaltungsmöglichkeiten Ihres SmartDaches fragen Sie gerne auch den Gärtner Ihres Vertrauens.

## Rückwand

Es gibt verschiedene Rückwände für den Garten[Q]. Grund dafür ist der hohe Beschaffungspreis der HPL-Platten. Daher prüfen Sie im Vorfeld welche Rückwand für Sie die Richtige ist:

1. **Standard-Rückwand:** Kunststoffbeschichtete mehrschicht-Holzplatte. Farbe: dunkelbraun.  
Auswahl: Wenn Ihr Garten[Q] direkt an einer Wand steht und weder sichtbar noch dauerhaft stark bewittert wird.

Rückseite ?

Holzplatte mit Kunststoffbeschichtung (Standard)

Holzplatte mit Kunststoffbeschichtung (Standard)

Aluminium-Verbund-Platte (schwarz)

HPL-Platte, Standardfarbe

HPL-Platte, Sonstige UNI-Colour

HPL-Platte, Wood-Dekor

HPL-Platte, Natural / Metallic / Lumen

Kreidetafel schwarz

Auswahlmöglichkeiten im Shop / Konfigurator

2. **Alu-Verbund-Platte:** Rückwand wird bewittert, darf optisch aber anders aussehen wie die anderen Seiten des Garten[Q]s. Die Alu-Verbund-Platte ist komplett wetterfest und schützt dauerhaft Ihre Rückwand. Sie wird zusätzlich, mit etwas Abstand, auf die Standard-Rückwand montiert. Farbe: matt schwarz


Auswahl: Wenn Ihr Garten[Q] z.B. an einem Maschendraht-Zaun zu Ihrem Nachbarn steht oder an einer Hecke oder Büschen oder auch komplett frei.

3. **HPL-Platte:** Gleiche Farbe und gleiches Streifendesign wie Ihre Türen. Wählen Sie die

gleiche Farbpalette wie bei Ihrer Primärfarbe. Die HPL-Platte wird zusätzlich, mit etwas Abstand, auf die Standard-Rückwand montiert.

Auswahl: Wenn Ihr Garten[Q] freisteht und die Rückseite sichtbar ist. Wenn die Rückwand die gleiche Optik wie die anderen drei Seiten haben soll. (Sie können aber auch optional eine andere Farbe aussuchen und eingeben.)

4. **Kreidetafel:** Wer eine freizugängliche Rückwand hat, kann auch ein Kreidetafel zum Bemalen auf die Rückwand konfigurieren. Farbe: matt schwarz  
Auswahl: Familien mit Kindern oder meist: Kitas, Kindergärten und Schulen.





## Verschließbarkeit

Jeder Garten[Q]-Besitzer hat, was die Verschließbarkeit betrifft, eigene Vorstellungen.

Standardmäßig sind alle Türen mit Metall-Verschlussösen ausgestattet, durch die dann mitgelieferte Karabiner gesteckt werden können. Diese verhindern ein auffliegen der Türen bei starkem Wind. Sie sind schnell zu öffnen aber kein Einbruchschutz.

Wer seinen Garten[Q] absperren möchte, kann die Karabiner durch Vorhängeschlösser ersetzen. Wir empfehlen gleichschließende Schlösser, damit Sie nur einen Schlüssel brauchen. [Angaben zur Schlossgröße](#). Auch Zahlen- oder Funkschlösser sind möglich.

Wer möchte, kann sich gegen Aufpreis, auch klassische Zylinder-Kipp-Schlösser in seinen Garten[Q] bestellen. Diese sind auch gleichschließend und können mit nur einem Schlüssel geöffnet und geschlossen werden.



## Regalsystem




Im Inneren besteht der Garten[Q]Teras aus kunststoffbeschichteten Mehrschicht-Holzplatten. Sie kennen dieses Material z.B. von Bodenplatten in Autoanhängern. Es ist extrem widerstandsfähig, stabil und unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Da macht es auch nichts aus, wenn etwas feucht oder verschmutzt hineingelegt wird. Die kunststoffbeschichteten Holzbauteile sind leicht zu reinigen. Alle Teile können Sie auch einzeln bei uns nachbestellen.

Alle Innenteile werden mit einer hochmodernen Lasermaschine exakt zugeschnitten.

Über entsprechende Lochungen können die Fachböden, wie in Schränken, gemäß Ihren individuellen Bedürfnissen angeordnet werden.

Alle Regalsysteme und Fachböden sind je nach Ausführung im Kaufpreis enthalten. Weitere Fachböden können jederzeit nachbestellt werden.



## Zusatzoption :: Schubladen

Praktisch und extrem aufnahmefähig, sind die optional bestellbaren Schubladen. Perfekt für diverses Kleinzeug, Werkzeuge oder sperrigere Sachen, die man zum Entnehmen besser rauszieht. Gefertigt werden die Schübe komplett aus stabilen kunststoffbeschichteten Holzplatten.



Als Blenden verwenden wir eine Trespa-Platte gemäß Ihrer Türfarbe (Nur Standardfarben). Sie können sich auch eine andere Standardfarbe aussuchen. Die Schubladen können, gemäß der Vorbohrungen im Fachboden-Raster, in einer beliebigen Höhe montiert werden. Auch mehrere Schübe sind möglich.

**ACHTUNG:** Die Schubladen gibt es nur für den seitlichen Zugriff! Also beim **dreiseitigen Teras-3** Fach -1 oder Fach-4. Sie können beim Aufbau entscheiden, auf welcher Seite Sie die Schübe einbauen.

Beim zweiseitigen **Teras-2** müssen die Schubladen auf der schmalen Seite eingebaut werden.

Für den **Teras-1** gibt es derzeit keine Schubladen-Option!

Schubladengröße: lichtetes Innenmaß ca. 38,8 cm breit x 70 cm tief x 7,7 cm hoch (oben offen)

## Erweiterung :: Dachverlängerung „BackShed“

Sie haben zusätzlich noch sperrige Dinge zu verstauen? Dann können Sie die Erweiterung „BackShed“ bei Ihrem Teras-Kauf dazu bestellen. Er verlängert das Dach Ihres Garten[Q]Teras und Sie erhalten einen Unterstand für diverse sperrige Dinge, die nicht zwingend eine Kompletteinhausung benötigen.




Stellen Sie Gasgrill, Brennholz, Gartenmöbel oder sogar Fahrräder zusätzlich unter. Beim Garten[Q]Teras haben Sie eine Breite von ca. 160 cm. Erwachsenen Fahrräder sind meist etwas länger, so dass die Räder etwas überstehen können.

Auf Wunsch können Sie auch eine kunststoffbeschichtete Holzrückwand für Ihren Unterstand mitbestellen und diese, optional auch mit einer farbigen Trespa-Platte verkleiden. Eine solche Wand, kann auch an einer Seitenwand positioniert werden (nicht in den Bildern visualisiert).



Erhältlich ist eine Dachverlängerung um 78 cm oder um 154 cm. Sie benötigen einen ebenen Untergrund, der am besten aus verlegten Betonplatten besteht. Da die einzelnen Stützen mit dem Untergrund verschraubt werden müssen, ist ein bohrbarer ebener Untergrund, die Grundvoraussetzung für einen reibungslosen und stabilen Aufbau.



Derzeit gibt es die BackShed Erweiterung nicht als Dachbegrünungsmodul!

Die Höhe entspricht der Höhe des Garten[Q]Teras mit 158 cm.  
Bei der Dachverlängerung um ca. 154 cm werden zusätzliche Stützen verbaut.

Der BackShed ist eine "Erweiterung" Ihrer Garten[Q] Bestellung und kann **nicht einzeln bestellt** werden. Beim angezeigten Preis handelt es sich um einen **Aufpreis**. Die Lieferung erfolgt zusammen mit Ihrem Garten[Q] und ist somit **versandkostenfrei**.

[>> Konfigurieren Sie hier Ihre BackShed-2 Erweiterung](#)

## Design, Farbe, Bestellung, Anlieferung, Aufbau

Wählen Sie aus 5 Standardfarben,



Pure White A05.0.0



Mid Grey A21.5.1



Anthrazit Grey A25.8.1



Carmine Red A12.3.7



Lime Green A37.0.8

oder über weiteren [100 Farben](#) und Dekors. Zwei gefräste Streifendesigns stehen zur Auswahl, schmale oder breite Streifen:



Breites oder schmales Streifen-Design, ganz nach Ihrem Wunsch. Bei Bestellung einfach ankreuzen.

Alternativ zu den Trespa-Türen können Sie auch ESG-Glastüren bestellen.



Keine Angst vor Glastüren! Diese Türen sind sehr pflegeleicht, extrem stabil und komplett wartungsfrei. Sie sind auf der Innenseite matt bedruckt, so dass nur die schmalen Streifen transparent bleiben. Fingerabdrücke und Schmutz sind nicht zu sehen.

## Rundum Sorglos: Der Garten[Q] :: Aufbauservice

### So erfolgt die Lieferung bei gebuchtem Aufbauservice:

Machen Sie es sich einfach! Das Garten[Q]-Aufbauservice-Team der Firma MTD Mair ist in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz für Sie unterwegs, und liefert Ihnen Ihre Garten[Q] :: Lösung und baut sie auch gleich auf. Im Anschluss können Sie sofort mit dem Einräumen beginnen. Einfacher geht es nicht.

Ihre Vorteile:

- Genaue Terminabsprache
- Zuverlässige Lieferung
- Tragen der Teile zum Aufbauort (gemäß [Bedingungen](#))
- Kompletter, professioneller Aufbau mit Einbau von Zusatzmodulen
- Grundreinigung
- Verpackungsentsorgung

Der Aufbauservice beinhaltet die An- und Abfahrt zweier Handwerker und die Mitnahme des Verpackungsmaterials. Bitte beachten Sie die [Voraussetzungen](#) für einen reibungslosen



Aufbau im Aufbauservice-Formular. Sollten diese nicht gegeben sein, lassen Sie sich bitte ein individuelles Angebot von uns erstellen. Bitte sprechen Sie mit uns oder der Firma Mair wenn der Transport schwierig sein könnte. Z.B. weiter Weg zum Aufstellort, enge Durchgänge, Dachterrasse oder Treppen. Herr Maier findet meist einen Weg den Aufbau zu bewerkstelligen. Gegebenenfalls auch gegen Aufpreis.

**ACHTUNG:** Der Aufbauservice bringt Ihren Garten[Q] gleich mit. Die Speditionskosten sind jedoch Teil der

Servicekosten und fallen zusätzlich an. Bei der Bestellung im Shop wählen Sie „Speditionsversand“. Leider ist es technisch nicht anders abbildbar.

[>> Formular für Aufbauservice und Bedingungen](#)

## Was kostet mich meine Lösung?


Was kostet mich mein Garten[Q]? Diese Frage ist pauschal nicht zu beantworten, da sich der Preis aus vielen Optionen zusammensetzt. Sie zahlen nur was Sie auch wirklich brauchen oder Sie sich wünschen. Daher ist es die einfachste und schnellste Art ein Angebot zu erhalten, indem Sie den Garten[Q]-Konfigurator in unserem Online-Shop benutzen.

### So erstellen Sie sich ein Angebot:


1. Gehen Sie in unseren Online-Shop und wählen Sie das gewünschte Modell  
<https://garten-q.de/kaufen.html>
2. Konfigurieren Sie sich Ihre Garten[Q] :: Lösung
3. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „in den Warenkorb“



4. Scrollen Sie ganz nach oben und klicken Sie auf „Mein Warenkorb“



5. Wenn Sie noch kein [Q]-Konto besitzen, erstellen Sie sich bitte eines. (linke Spalte)  
Ansonsten melden Sie sich an. (rechte Spalte)
6. Jetzt sollten Sie Ihren konfigurierten Garten[Q] im Warenkorb sehen.
7. Sollten Sie noch weitere Module, Modelle, Zubehör oder Erweiterungen benötigen klicken Sie auf „weiter einkaufen“ und legen Sie alle Produkte in den Warenkorb. Bedenken Sie, dass es beim zeitgleichen Kauf von mehreren Modellen / Modulen einen Rabatt gibt.
8. Wenn Ihr Warenkorb komplett ist, können Sie auf „Angebot erstellen“ klicken.



9. Im Anschluss benötigen wir noch weitere Angaben zur Lieferadresse und Lieferart. Bitte beachten Sie, dass die Speditionskosten immer addiert werden, auch bei Aufbauservice.
10. Zum Schluss klicken Sie einfach auf „Angebot erstellen“ und in wenigen Minuten bekommen Sie ein Mail an die von Ihnen eingegebene Adresse mit einem Angebots-PDF. Auf dem Bildschirm sehen Sie die Zusammenfassung.



Ihre Garten[Q] :: Lösung bleibt für Sie gespeichert und Sie können jederzeit „zur Kasse gehen“.

## Ich möchte bestellen!

Bestellen können Sie Ihren Garten[Q] mittels unserem [Garten\[Q\]-Onlineshop](#). Dort können Sie sich einen Wunsch-Garten[Q] nach Ihren Vorstellungen konfigurieren und selbst ein passendes Angebot einholen. Nach der Erstellung eines persönlichen [Garten\[Q\]-Kontos](#), können Sie Ihre Konfiguration im Warenkorb direkt speichern und sicher bestellen. Nach Zahlungseingang beläuft sich die Lieferzeit in der Regel auf ca. 4 - 8 Wochen. Das genaue Lieferdatum können Sie natürlich mitbestimmen und aktuelle Lieferzeiten erfragen.

### Mit Ihrem [Q]-Konto online:

- Speichern Sie verschiedene Varianten in Ihrem Warenkorb und greifen Sie jederzeit darauf zurück
- Löschen Sie alte Konfigurationen und bestellen Sie Ihren Favoriten
- Verwalten Sie Ihre Adressen
- Erhalten Sie umgehend Ihre Auftragsbestätigung / Rechnung
- Beginnt, bei direkter Zahlung, sofort die Produktion Ihres Garten[Q]s

### Mit Ihrem [Q]-Konto nach der Bestellung:

- Sehen Sie jederzeit den aktuellen Stand Ihrer Bestellung ein
- Überprüfen Sie all Ihre Bestellungen
- Erhalten Sie Zugang zum **PREMIUM-Bereich** mit verschiedenen attraktiven Erstattungsmöglichkeiten

## So erfolgt die Lieferung bei gebuchtem Speditionsversand:



Kurz vor der Fertigstellung Ihres Garten[Q]s, nimmt unser Service-Team Kontakt zu Ihnen auf und vereinbart mit Ihnen einen ungefähren Liefertermin. Nach Fertigstellung wird Ihr Garten[Q] an die extern beauftragte Spedition übergeben und Sie erhalten nach Abholung in unserem Werk eine Mail mit einem Lieferdatum und einer Tracking-Nummer.

**WICHTIG:** Sollte Ihnen der angegebene Termin nicht passen, antworten Sie bitte umgehend auf die Mail!

Ihre Lieferung wird auf einer Palette gut verpackt, bei Ihnen per Spedition abgeladen. Auf die Uhrzeit der Anlieferung, haben wir leider keinen Einfluss. Wir geben jedoch Ihre, bei der Bestellung angegebenen Kontaktdaten, an die Spedition weiter. Der Fahrer ist angewiesen, Sie vor Ankunft zu informieren.

Sie können den Transport auch gerne selbst veranlassen, wenn Sie die Möglichkeit dazu haben. In diesem Fall, fällt lediglich eine Pauschale für Verpackung und Bereitstellung an.



Bitte beachten Sie, dass Sie sich um die Entsorgung des Verpackungsmaterials (Palette und Schutzplatten aus Holz) selbst kümmern müssen. Die Spedition nimmt dieses nicht mit.

Im Falle des Aufbauservice, wird die Mitnahme des Verpackungsmaterials garantiert.

## Aufbau und Lieferung

Ihr Garten[Q] kommt zu einem großen Teil vormontiert bei Ihnen an. Die komplexen Teile wie z.B. Dach und Boden sind vormontiert. Selbst die Türen sind bereits auf den Rahmen montiert. Sie müssen lediglich die Teile auf den Stellplatz transportieren und den Garten[Q] „zusammen stecken“. Dazu sollten Sie unbedingt zu zweit sein. Zeitaufwand ca. 2 - 6 Stunden. Die Montageanleitung erhalten Sie digital mit Ihrer Rechnung, wir senden Ihnen diese auch nochmals gerne per E-Mail nach.